



CATÁLOGO
Versão: OUT.25

Escolha a opção para conhecer mais

Select the option to learn more

De giro

regular door

Lacca Pet	Blanco
Lacca Touch	Velar
Lacca Touch	Capuccino
Lacca Touch	Fendi
Lacca Touch	Grafite
Lacca Touch	Urban
Lacca Touch	Floresta
Lacca Touch	Poseidon
Lacca Touch	Nero
MTX Pet	Bianco
Melamínico	Freijó Natural
Melamínico	Italy
Melamínico	Curupixá
UV	Branco
UV	Curupixá
UV	Italy

Pivotante

pivoting

De correr

sliding door

Fechaduras usadas disponíveis

Available installed locks

Estrutura interna das portas

Internal structure of doors

Modelos personalizados com frisos

customized models with friezes

Tabelas de medidas

measurement table

Lacca Pet

Blanco

REPRODUZIR VÍDEO DO PRODUTO



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Velar



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Capuccino



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Fendi



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
alize	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Grafite



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Urban



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Floresta



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Poseidon



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Lacca Touch

Nero



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

MTX Pet

Bianco



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Melamínico

Freijó Natural



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Melamínico

Italy



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Melamínico

Curupixó



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar <i>alize</i>	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm 5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm 7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm 10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
Alizar Plus <i>alize plus</i>	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

UV

Branco



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

UV

Curupixó



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
alize	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

UV

Italy



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
<i>alize</i>	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm

Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Pivotante

pivoting



- RESISTENTE
À UMIDADE
- PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA
- PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS
- FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
alize	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

De correr

sliding door



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3,5 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
alize	5,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	7,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
	10,0 cm espessura de 1,0 cm ou 1,5 cm
Alizar Plus	7,0 cm espessura de 1,5 cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10 cm de largura e espessura de 1,0 cm

Fechaduras usinadas disponíveis

Available installed locks



PADO
Modena

Broca 40 mm: *interno, externo e WC*
Broca 55 mm: *externo e WC*




Hato

Broca 40 mm: *externo e WC*



PADO
408

Broca 40 mm: *interno, externo e WC*



PADO
Chopin

Broca 55 mm: *externo e WC*




Polara

Broca 55 mm: *externo e WC*



PADO
Sara

Broca 55 mm: *externo e WC*




Ícaro Way

Broca 40 mm: *interno, externo e WC*



PADO
Vic

Broca 40 mm: *interno, externo e WC*
Broca 55 mm: *externo e WC*





Polara

Broca 55 mm: *externo e WC*

Estrutura interna das portas




Internal structure of doors



Colmeia
Honeycomb

Sarrafo de 3 mm Sarrafo de 6 mm
3 mm wood grid strips 6 mm wood grid strips

Sólida
Solid Core



Essenziale

Innovazione

Sofisticato

Por dentro, nossas portas podem ser compostas nos modelos Essenziale (capa de MDF 3 mm), Innovazione (capa de HDF Superflora 3 mm), ambos com espessura de 35 mm; e o modelo Sofisticato, com capa de HDF Superflora 3 mm e espessura de 40 mm. As opções de núcleo incluem Colmeia, Sarrafo 3 mm, Sarrafo 6 mm ou preenchimento Sólido.

Inside, our doors can be composed of the Essenziale model (3 mm MDF cover), Innovazione model (3 mm Superflora HDF cover), both with a thickness of 35 mm; and the Sofisticato model, with a 3 mm Superflora HDF cover and a thickness of 40 mm. Core options include Honeycomb, 3 mm and 6 mm wood grid strips, or Solid filling.

Modelos personalizados com frisos

Customized models with Friezes



Línea — 4 frisos
Línea — 4 frizes

Milano — 2 frisos
Milano — 2 frizes

Roma — 2 frisos
Roma — 2 frizes

Personalização *customization*

Ao adquirir um produto Concrem, você pode escolher entre mais de 42 mil combinações de mecanismos de abertura, modelos, tamanhos e acabamentos, garantindo um ambiente único e personalizado para o seu projeto.

When purchasing a Concrem product, you can choose from over 42,000 combinations of opening mechanisms, models, sizes, and finishes, ensuring a unique and personalized setting for your project.

Certificações *certifications*



Tabelas de medidas

Measurement table

Medidas padrões para Kits de Giro

Largura	Altura	Kit (cm)	Vão (cm)
60 cm	210 cm	64,5 x 213	68 x 215
62 cm	210 cm	66,5 x 213	70 x 215
70 cm	210 cm	74,5 x 213	78 x 215
72 cm	210 cm	76,5 x 213	80 x 215
80 cm	210 cm	84,5 x 213	88 x 215
82 cm	210 cm	86,5 x 213	90 x 215
90 cm	210 cm	94,5 x 213	98 x 215
92 cm	210 cm	96,5 x 213	100 x 215

Espessura da porta: 35 mm

Medidas padrões para Kits de Correr

Largura	Altura	Kit (cm)	Vão (cm)
60 cm	210 cm	64,5 x 213	68 x 215
62 cm	210 cm	66,5 x 213	70 x 215
70 cm	210 cm	74,5 x 213	78 x 215
72 cm	210 cm	76,5 x 213	80 x 215
80 cm	210 cm	84,5 x 213	88 x 215
82 cm	210 cm	86,5 x 213	90 x 215
90 cm	210 cm	94,5 x 213	98 x 215
92 cm	210 cm	96,5 x 213	100 x 215

Medidas padrões para Kits Pivotante

Largura	Altura	Vão (cm)
80 cm	210 cm	90 X 216
90 cm	210 cm	100 X 216
100 cm	210 cm	110 X 216
110 cm	210 cm	120 X 216

Tabelas de medidas

Measurement table

Medidas padrões (**Batente e Alizar**)

Batente (cm)	Alizar 3,5 cm	Alizar 5 cm	Alizar 7 cm	Abrangência de parede (cm)
5,5	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	5,5 a 09
5,5	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	5,5 a 11
5,5	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	5,5 a 14
6,5	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	6,5 a 10
6,5	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	6,5 a 12
6,5	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	6,5 a 15
7,5	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	7,5 a 11
7,5	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	7,5 a 13
7,5	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	7,5 a 16
10	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	10 a 13,5
10	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	10 a 15,5
10	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	10 a 18,5
12	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	12 a 15,5
12	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	12 a 17,5
12	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	12 a 20,5
14	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	14 a 17,5
14	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	14 a 19,5
14	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	14 a 22,5
18	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	18 a 21,5
18	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	18 a 23,5
18	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	18 a 26,5
21	3,5 x 3,5	5 x 3,5	7 x 3,5	21 a 24,5
21	3,5 x 5,5	5 x 5,5	7 x 5,5	21 a 26,5
21	3,5 x 8,5	5 x 8,5	7 x 8,5	21 a 29,5

